

M A D E Y R A V E C C H I A

La Madeyra Vecchia en Concreto Arquitectónico se caracteriza por inspirar casi a la perfección la apariencia de la madera natural, incorporando las vetas y rugosidades que evocan rusticidad propia de su estética.

Colores



Canela

Acabados


*Todas las piezas **deben llevar** sellante.

Se recomienda el uso de **Duraseal DS-500.



Sellante
DuraSeal

Formatos



Características del Producto

Nombre	Madeyra Vecchia
Formato	100x20
Uso	Piso-Fachaleta
Largo (CM)	100
Ancho(CM)	20
Espesor(CM)	2
Desviación Espesor	± 2
Peso Pieza(KG)	12
Unidades por Caja	1
M2/Caja	0,2
Peso Caja(KG)	12
Peso(KG)/M2	60
Cajas / Pallet	68
M2 / Pallet	13,6
Peso(KG) / Pallet	816

Usos y Características



**Ambientes
Exteriores**



**Ambientes
Interiores**



Pared



Piso
Asentado Adherido

Recomendaciones

1. Este producto requiere sellante
2. Instale en la etapa final de la obra
3. El material contenido en esta caja presenta vetas, poros, variaciones de color y tono, así como variaciones en textura y espesor; son resultado de la intención de aspecto.

Manual de Instalación

Para su instalación, solicite más información a su distribuidor.



MADEYRA VECCHIA



www.grupodecor.com



Calle 13 #24-130 Acopi Yumbo



[@ikai.art](https://www.instagram.com/ikai.art)



[ikai.official](https://www.facebook.com/ikai.official)



[ikai1art](https://www.pinterest.com/ikai1art)



[ikai.art](https://www.tiktok.com/ikai.art)

