




ZANZIBAR ANTRACITA

Evoca superficies metálicas envejecidas, pátinas ricas en textura, y procesos naturales que transforman el material con el tiempo. Una colección de concreto con acabados que imitan óxidos metálicos, hierro envejecido y mineralización superficial. Ideal para espacios con carácter, muros, fachadas o interiores de alto impacto visual.

Colores



Antracita

Acabados

*Todas las piezas **deben llevar** sellante.

Se recomienda el uso de **Sellatex Semibrillante para acabados semibrillantes y **Sellatex Hidrófugo** para acabados mate.




Sellante
Mate



Sellante
Semibrillante

Formatos



Características del Producto

Nombre	Oxidato
Formato	100x20
Uso	Piso-Fachaleta
Largo (CM)	100
Ancho(CM)	20
Espesor(CM)	2
Desviación Espesor	± 2
Peso Pieza(KG)	11,6
Unidades por Caja	2
M2/Caja	0,4
Peso Caja(KG)	23,2
Peso(KG)/M2	58
Cajas / Pallet	40
M2 / Pallet	16
Peso(KG) / Pallet	928

Usos y Características



Ambientes
Exteriores



Ambientes
Interiores



Pared



Piso
Asentado Adherido

Recomendaciones


1. Este producto requiere sellante
2. Instale en la etapa final de la obra
3. El material contenido en esta caja presenta vetas, poros, variaciones de color y tono, así como variaciones en textura y espesor; son resultado de la intención de aspecto.

Manual de Instalación

Para su instalación, solicite más información a su distribuidor.



 www.grupodecor.com

 Calle 13 #24-130 Acopi Yumbo

 @ikai.art  ikai.official

 ikai1art  ikai.art