





Park Wengue

INFORMACIÓN PRODUCTO
REFERENCIA Park Wengue
TIPO: Piso-Pared
TAMAÑO NOMINAL 31X60
USO RG- Residencial General
ACABADO Mate
FAMILIA Maderas

USO	USOS RECOMENDADOS	
RM		RESIDENCIAL MODERADO HABITACIONES, ÁREAS SOCIALES SIN ACCESO DIRECTO A LA CALLE.
RG		RESIDENCIAL GENERAL COCINAS, INGRESO DE VIVIENDA, PASILLOS, BALCONES, ALGUNAS TERRAZAS.
CM		COMERCIAL MODERADO PUNTOS FIJOS, SALAS DE REUNION, OFICINAS E INTERIOR DE LOCALES COMERCIALES CON TRÁFICO LIVIANO.
CG		COMERCIAL GENERAL MEDIANOS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS.

- Estas imágenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales. Cualquier elección recomendamos hacerla con base en una muestra física del producto.
- **Tamaño nominal:** En los pisos y paredes cerámicas pueden existir diferencias de tamaño que son inherentes al proceso de producción. Al momento de embalar las piezas, éstas ya han sido clasificadas y agrupadas en calibres.
- Este documento es apto para ser visualizado en pantalla o ser enviado por correo electrónico. Absténgase de hacer impresión litográfica de este, pues no tiene la resolución requerida para tal medio.
- Recuerde revisar con el instalador las recomendaciones de instalación del producto.




Sobre este producto usted va a encontrar en la misma caja piezas con diferencias notorias de diseño y tono conservando el tipo de diseño que imita la naturaleza.

Estas imágenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales. Cualquier elección recomendamos hacerla con base en una muestra física del producto.


Características Técnicas

PIEZAS DE 31x60


INFORMACIÓN PARA UNA PIEZA

	TIPO DE PRODUCTO	TAMAÑO NOMINAL	PESO APROXIMADO (kg)
	PISO-PARED	31x60	3,43


INFORMACIÓN PARA UNA CAJA

	NÚMERO DE PIEZAS	ÁREA NOMINAL (m ²)	PESO APROXIMADO (kg) X CAJA
	9	1,68	27,5

INFORMACIÓN PARA UN PALLET

	NÚMERO DE CAJAS	ÁREA NOMINAL (m ²)	PESO APROXIMADO (kg)
	60	100,8	1.100

Grado de Destonificación



Verifique con su promotor el contenido por pallet del producto solicitado.

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL

ITEM	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO NTC	CUMPLE	
Longitud y Ancho	La desviación en % del tamaño promedio para cada baldosa del tamaño de fabricación	+/- 0,6%	4321-2	✓
Espesor	La desviación en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricación	+/- 5,0%	4321-2	✓
Ortogonalidad	La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación	+/- 0,6%	4321-2	✓
Planaridad	La máxima desviación en % de (Curvatura Central, Curvatura de lado, Deformación)	+/- 0,5%	4321-2	✓
Calidad Superficial	La baldosa debe estar libre de defectos visibles que puedan afectar la apariencia	Mínimo 95%	4321-2	✓

PROPIEDADES FÍSICAS

ITEM	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO NTC	CUMPLE	
Absorción de agua	% en masa (grupo B1b)	6% al 10%	4321-3	✓
Resistencia a la rotura por flexión (N)	Espesor ≥ 7,5 mm	>800N	4321-4	✓
Módulo de rotura (N/mm ²)	Mínimo 18, mínimo Indiv.16	> 18N/mm ²	4321-4	✓
Resistencia al impacto	Coefficiente de restitución	> 0,55	4321-5	✓
Resistencia a la Abrasión	PEI		4321-7	Clase 2
Resistencia por humedad en mm/m	Método de ensayo disponible		4321- 10	✓
Resistencia al agrietamiento (Baldosas esmaltadas)	Requerido		4321- 11	✓
Coefficiente de Fricción	Clase de coeficiente de fricción según el método DCOF.		4321-17	Clase 1

PROPIEDADES QUÍMICAS

ITEM	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO NTC	CUMPLE	
Resistencia a los químicos	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Mínimo GB	4321-13	GLA
Resistencia al manchado	Mínimo Clase 3	Clase 3	4321-14	Clase 5
Código de Barras	7707116133686			

• Los productos fabricados por Cerámica San Lorenzo cumplen con las especificaciones de la norma técnica colombiana NTC 919, equivalente a la ISO 13006 y los métodos de ensayo de la ISO 10545, equivalente a la NTC 4321.

• Para verificar contenido por caja, revise la información impresa en ella.

KLIPEN



Sobre este producto usted va a encontrar en la misma caja piezas con diferencias notorias de diseño y tono conservando el tipo de diseño que imita la naturaleza.

*Estas imágenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales.
Cualquier elección recomendamos hacerla con base en una muestra física del producto.*