

LAMINADO

PAU



PRODUCTO	ESTILO	LANZAMIENTO
LAMINADO	MADERA	2019

PRESENTACIONES



Color:
Anaranjado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CATEGORÍA	ESTÁNDAR	RESULTADO
PRUEBAS DIMENSIONALES	DIMENSIONES	1218*197
	ESPESOR DEL PRODUCTO	7mm
	RECTITUD Y CUADRATURA	MENOS QUE 0.20mm
	ESTABILIDAD DIMENSIONAL	N/A
PRUEBAS FÍSICAS	FIRMEZA DEL COLOR A LUZ ARTIFICIAL	GRADO 6
	RESISTENCIA AL DESGASTE	CLASE 31
	RESISTENCIA AL IMPACTO	1C1
	INDENTACIÓN RESIDUAL	N/A
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	0,4
	EVALUACIÓN DE INSONORIZADO (Emisión de sonido ascendente)	1.16N/mm2
	EVALUACIÓN DE REDUCCIÓN DE SONIDO (Emisión de sonido descendente)	N/A
PRUEBAS QUÍMICAS	EMISIÓN DE VOC	N/A
	EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	0.8mg/l
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	4 (GRUPO 3)
	RESISTENCIA A ÁCIDOS Y ALCALIS	N/A
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PISCINA	N/A
PRUEBAS DE RESISTENCIA TÉRMICA	DENSIDAD DE HUMO	Solo cambios ligeros de brillo, visible desde ciertos ángulos y cambio ligero en manchas marrones.
	REACCIÓN AL FUEGO	NIVEL 1
	FLUJO DE CALOR A TRAVÉS DE LA PIEZA SI SE INSTALA EN UN PISO RADIANTE	NO

CATEGORÍA	ESTÁNDAR	RESULTADO
ESPECIFICACIONES ADICIONALES	CAPA DE USO	CALSE 31
	NIVEL DE BRILLO	8-9
	MATERIALES VIRGENES LIBRES DE VOC	N/A
	CLASE DE BISEL	N/A
	PROTECCIÓN UV	N/A
	INSTALACIÓN FLOTANTE	CLICK
	CLASE DE SISTEMA DE CLICK	CLICK DOBLE
	CLASE DE CAPA ANTIACÚSTICO	NO
	TEXTURA	MADERA
	TRÁFICO	RESIDENCIAL MEDIO
	APTO PARA LIMPIAR CON MOPA MOJADA	Si
	BORDES RECTIFICADOS	NO
	TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN	N/A
	ACABADO	REALCE MEDIO
	NIVEL DE TONO	N/A
EMBALAJE	UNIDAD DE EMPAQUE	M ²
	PIEZAS / CAJA	10
	M ² / CAJA	2.4
	PESO APROX. (Kg.) / CAJA	14,5