




HERRAMIENTAS

		
Gafas protectoras	Metro	Nivelador


		
Broca	Taladro	Destornillador


Lápiz


DIBUJO TÉCNICO




INSTALACIÓN




1- Asegúrese de que la distancia entre los centros de las tuberías de agua sea de 150 mm y que los dos orificios estén en una línea paralela.



2- Antes de instalar el producto, retire los residuos de la tubería de agua; la instalación de la tubería de entrada de agua debe basarse estrictamente en que la izquierda sea la de agua caliente.




3- Envuelva la cinta selladora de roscas (1) en el conector de entrada de agua (2), atornille el conector de entrada de agua (2) al conector de agua fría/caliente.




4- Asegúrese de que el producto esté nivelado que la distancia entre los centros del conector de entrada de agua sea de 150 mm.


INSTALACIÓN




5- Fije la base del soporte al cuerpo principal con los tornillos, y luego apriete y fije los accesorios con los tornillos según la figura de la imagen.



6- Inserte el brazo de ducha en el cuerpo principal y fíjelo con tornillos.




7- Inserte el cuerpo principal en el conector de entrada de agua.




8- Inserte el tornillo hexagonal interior en el cuerpo principal y fíjelo con la llave allen interior.


INSTALACIÓN



9- Asegúrese de que el producto esté recto (1), marque en la ranura en U del brazo de ducha (2) en la pared, luego saque el brazo de ducha (2) y el cuerpo principal (3) después de marcar, taladre un agujero y inserte el anclaje de pared, finalmente inserte el brazo de ducha (2) en el cuerpo principal (3). Inserte los tornillos (4) en la ranura en U del brazo de ducha (2). Coloque la funda del brazo de ducha (6) y fíjela con el tornillo (5).



10- El efecto después de la instalación se muestra en la figura.



11- Gire el cabezal de la ducha hacia el brazo de la ducha, coloque la junta de goma en cada tuerca de la manguera de la ducha, gírela hacia la mezcladora y la ducha de mano.