


PRESENTACIÓN



DIBUJO TÉCNICO




HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN (NO INCLUIDAS)

- Espátula
- Llave para tubo W
- Masilla de plomería
- Taladro
- Sierra para tubería
- Destornillador

RECOMENDACIONES

- Lea de manera completa y detallada este manual antes de realizar cualquier paso de instalación.
- La ilustración empleada en los pasos de instalación corresponde a un lavamanos genérico. Sin embargo toda la información de las instrucciones es completamente compatible con el modelo que usted ha adquirido.
- Este producto puede ser expuesto a cambios sin previo aviso.
- Las modificaciones no afectarán el proceso de instalación.
- Este manual debe ser usado solo para su referencia.


1



Perfore un orificio de 1-3/4" en el mostrador. Despeje el área por debajo del mostrador para el montaje de las mangueras de suministro de la grifería, montaje del drenaje y partes estructurales del gabinete (distancia mínima de 2" entre el borde superior del lavamanos y la línea central del encaje)


*El mostrador en esta ilustración se muestra solo como referencia.

2



Coloque el anillo de montaje, la arandela negra y el lavamanos tal como lo muestra la ilustración.

3



Conecte la trampa para drenar el ensamble (tal como lo muestra la ilustración), ajuste manualmente para revisar la alineación. Puede que sea necesario cortar un segmento de la pieza de cola o del pie horizontal para que todos los elementos encajen adecuadamente con la plomería existente.